

# ELEKTRISCHE MEERWEG ZIJLADERS

EENVOUDIG  
FUNCTIONEEL EN  
OVERZICHTELIJK

DRAAGVERMOGEN TOT 2 TON  
HEFHOOGTEN TOT 5000 / 6100 MM

[www.hubtex.com](http://www.hubtex.com)

**HUBTEX.**  
WE CREATE THE UNIQUE

# EASX

## EENVOUDIG EN PRECIËS

Bij korte inzetijden en wisselende bestuurders is doorgaans een voertuig nodig dat eenvoudig te bedienen is en bovendien budgetvriendelijk bij de aankoop. Gelijktijdig moet de bestuurder snel in de cabine kunnen instappen en ze weer verlaten. Het zijn exact deze criteria die de nieuwe EASY van HUBTEX vervult.

De EASY heeft een draagvermogen tot 2 ton, het 4-wiels-rijwerk wordt door één motor aangedreven. De drie gestuurde wielen garanderen een meerwegbesturing, zowel langs, dwars als cirkelvormig.

Het voertuig wordt onder andere gebruikt bij de handling van profielen in de aluminium- of kunststofindustrie, bij vensterfabrikanten of in de handel en is ontwikkeld voor een binneninzet van 3-4 uur per dag met goede vloercondities.

# Elektrische meerweg- zijladers in detail

- Draagvermogen tot 2,0 t
- Lage cabine-instap
- Eenvoudige bediening
- Hoge onderhoudsvriendelijkheid
- Lage wisselstukken- en servicekost



De EASY overtuigt vooral door zijn eenvoudige bedieningsconcept.

## Eigenschappen

Basisdraagvermogen	2,0 t
Stuurprogramma's	Langs-, dwars- en cirkelrijden
Aantal aandrijvingen	1
Nuttige breedten	800 / 1000 / 1200 mm
Hefhoogte	5000 mm (SI) / 6100 mm (TI)
Restcapaciteit	2,0 t bis 2000 mm / 1,6 t bis 6100 mm
Vorkenbord/-verstelling	Langgoedvorkenbord, type II, hydraulisch
Geleidingsrollen	Gelast
Batterij	48V / 465 Ah of 48V / 620 Ah
Banden	EL / PU-soft
Cabine	Stacabine

## HUBTEX-VOERTUIGEN

---

ELEKTRISCHE MEERWEGZIJDERS › DIESEL-/GAS-VIERWEGZIJDERS › MEERWEG HEFTRUCKS  
GLASTRANSPORTSYSTEMEN › TRANSPORTVOERTUIGEN VOOR ZWARE LASTEN › SCHUIFMASTZIJDERS  
SPECIALE VOERTUIGEN › TWEEDEHANDS- EN HUURVOERTUIGEN

---

# HUBTEX.

WE CREATE THE UNIQUE

---

HUBTEX MASCHINENBAU GMBH & CO. KG · Industriepark West · Werner-von-Siemens-Str. 8 · 36041 Fulda, Germany  
Tel.: +49 661 8382-0 · Fax: +49 661 8382-120 · [info@hubtex.com](mailto:info@hubtex.com) · [www.hubtex.com](http://www.hubtex.com)