

ELEKTRİKLİ ÇOK YÖNLÜ YANAL İSTİFLEYİCİ

BASIX -
SESSİZ VE
EMNİYETLİ BİR
SÜRÜŞ İÇİN



TAŞIMA KAPASİTELERİ 3,0 TONA KADAR
KALDIRMA KAPASİTELERİ 7500 MM YE KADAR

www.hubtex.com.tr

HUBTEX.

WE CREATE THE UNIQUE

BASIX

EKONOMİK VE ÜNİVERSAL

HUBTEX modelleri DS 27 ve DQ 30 E, kombine iç ve dış mekan kullanımı için elastik lastiklere sahip elektrikli çok yönlü yanal istifleyicinin giriş seviyesi versiyonudur. Dar koridorlarda paletlerin, uzun malların ve orta-ağır yüklerin taşınması için çok yönlü direksiyonlu gerçek bir evrensel istif aracı olarak tasarlanmış olup, yapı marketlerde, profil üreticilerinde, pencere üreticilerinde ve daha birçok yerde kullanılmaktadır.


Elektrikli-Çok Yönlü- Yanal İstifleyici

HUBTEX çok yönlü istifleyiciler elektrikle çalışır. Yüksek performanslı direksiyon, yeni seri için özel olarak geliştirildi ve manevra kabiliyeti ve güvenlik açısından üç tekerlekli dört yönlü istifleyiciler için yeni standartlar belirlemektedir. Ses optimizasyonlu pompalar da, gürültü emisyonlarını minimuma indirir.

➤ *Taşıma kapasiteleri 3,0 tona kadar*

➤ *Oransal Valf teknolojisi*
Kademesiz kullanım ve her asansör hareketinde sıfır titreşim

➤ *Çok Yönlü Direksiyon*
Düz, çapraz ve dairesel sürüşler için



➤ *Kolay akü değişimi*

➤ *DS 27 de alçak biniş yüksekliği,*
DQ 30 E'de geniş basamaklar



Özellikler	DS 27 (3117)	DQ 30 E (3120)
Taşıma kapasitesi (t)	2,7 kadar	3,0 kadar
Genişlik NB (mm)	800 / 1000 / 1200	1000 / 1200
Kaldırma Yüksekliği (mm)	7500 kadar	7500 kadar
Şasi uzunluğu L (mm)	2500	2250
Yük yatak aralığı RA (mm)	1450	1230
Tekerlek (seçmeli) ¹	EL	EL
Akü (V)	48	48
Kabin ²	SU	Q

1) EL = Elastik

2) Q = Yan oturma, SU = Ayakta

➤ *Minimum sessizlik*
Özel „Silent Pumps“ teknolojisi sayesinde

➤ *Büyük çaplı Elastik Tekerlekler*
Kötü zeminlere dahi uygun

➤ *High-Performance-Steering-System*
Tekerlerin hızlı yön değişimi için

Yüksek depolama kapasitesi – verimli kullanım




- %100'E KADAR DAHA FAZLA
DEPOLAMA ALANI**
- HIZLI, GÜVENLİ VE VERİMLİ**
- MALZEMELERDE DAHA AZ HASAR**
- UZUN MAL - VE PALET
TAŞIMALARINDA**

HUBTEX yanal yükleyiciler kullanılarak dar sokaklar sorunsuz bir şekilde geçilebilir ve raf sıraları arasındaki mesafe minimuma indirilebilir. Bu da, ek depolama kapasitesi için alan yaratır.

HUBTEX-ARAÇLARI HER TÜRLÜ MALZEME AKTARIM İŞLERİNİ ÇÖZER

1,5 tona kadar uzun ve ağır yükler için,
3,0 tona kadar büyük hacimli yükler için

- Elektrik tahrikli
- İç ve dış mekanlara uygun
- Aktarma / Taşıma / Sipariş toplama
- Dar koridorda sistemsel kullanım veya serbest kullanımlı



HUBTEX.

Uzun, ağır ve hacimli yüklerde

Optimal ve konforlu bir şekilde donatılmış

➤ ÇATAL AYNASI VE KALDIRMA ASANSÖRÜ

Dahili, korumalı hidroliğe sahip dengeli ve sağlam asansörler, büyük kapasiteli taşıma rezervleri sağlar. HUBTEX, güvenli ve verimli kullanım için, çeşitli kaldırma asansörleri ve çatal aynaları sunar.


Opsiyonel olarak hidrolik çatal ayarı mevcuttur.

Standart Çatal Aynası Tip I

Bu çatal aynası, plakaları, sert uzun ürünleri veya çatal cepli kasetleri taşımak için uygundur. Sürücüyü yükün optimal bir görünümünü sunar.

Uzun Yük Çatal Aynası Tip II

Her türden paletlerin ve uzun malların taşınması için esnek çözüm HUBTEX tip II çatal aynası, mevcut mekan yüksekliğinin mümkün olan en iyi şekilde kullanılması için son derece düşük bir yapı yüksekliğine sahiptir.





➤ KABİN


Ergonomik olarak tasarlanmış çalışma alanı, çok fazla hareket özgürlüğü ve her yönden optimum görüş sunar. Tüm kumanda tuşları uygun bir şekilde düzenlenmiştir ve kolayca erişilebilir.

DS27 Operatör Stant Kabini

Çoklu ayarlanabilir sırtlık, yorulmadan çalışma sağlar. Bir emniyet butonu yerine, sürücünün hareket özgürlüğünü artırmak için kabin zeminine bir temas plakası yerleştirilmiştir. Düşük giriş yüksekliği, hızlı giriş ve çıkış sağlar.

Yan Oturma Kabini

Sınıfındaki ilk araç olan bu Q-kabin, asansör tarafında kabin sütunu olmadan çalışır. Çalışma hidroliğinin yeniden tasarlanan kapağı, özellikle ana hareket yönünde "kör noktaları" azaltır. Kullanım, tanıdık HUBTEX kumanda kolu ve direksiyon simidi üzerinden sağlanır.



Standart Kabin
DS27

Yan Oturma Kabini
DQ30E



➤ AKÜ DEĞİŞİMİ

HUBTEX DQ 30E, çok basit bir akü değişimi ile karakterize edilir. İki standart DIN tepsisinden oluşan akü, taban çerçevesine yerleştirilmiştir ve bir transpalet ile kolayca çıkarılabilir.



Ek olarak, düşük kurulum yüksekliği, cihazın ağırlık merkezini iyileştirir ve bu da stabiliteyi artırır.


➤ TEKERLEK

İç ve dış mekan kullanımı için evrensel bir cihaz olarak kullanılır. Asfalt ve taş yüzeylerde çok iyi sürüş özellikleriyle etkileyici olan HUBTEX büyük boyutlu elastik lastikler ile donatılmıştır.

Tekerlek aşınmasını azaltmak için yük tarafında kompakt çift tekerlekler kullanılır.

➤ ÇOK YÖNLÜ DİREKSİYON

İlk elektrikli üç tekerlekli dört yönlü istifleyicilerden biri olan HUBTEX araçları çok yönlü direksiyona sahiptir. Bu araç enine, boyuna ve dairesel hareketin yanı sıra çapraz hareketi de standart olarak sunuyor. Yüksek performanslı direksiyon, hızlı geçiş süreleri ile de karakterize edilir.



HUBTEX-ARAÇLARI

ELEKTRİKLİ-ÇOK-YÖNLÜ-İSTİFLEYİCİLER > DİZEL-/LPG-DÖRT-YÖNLÜ-YANAL-İSTİFLEYİCİ > ÇOK-YÖNLÜ-DENGE-İSTİFLEYİCİ > SİPARİŞ-TOPLAMA-SİSTEMİ > CAM-TAŞIMA-SİSTEMİ > AĞIR-YÜK-TAŞIMA-ARAÇLARI
REACHTRUCK > ÖZEL-ARAÇLAR

HUBTEX.

WE CREATE THE UNIQUE

HUBTEX İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · İkitelli OSB · Eskoop San. Sit., C7 Blok No 456 · 34490 Başakşehir – İstanbul, Turkey
Tel.: +90 212 671 78 77 · Faks: +90 212 671 78 70 · murat.kandemir@hubtex.com.tr · www.hubtex.com.tr

HUBTEX MASCHINENBAU GMBH & CO. KG · Industriepark West · Werner-von-Siemens-Str. 8 · 36041 Fulda, Germany
Tel.: +49 661 8382-0 · Faks: +49 661 8382-120 · info@hubtex.com · www.hubtex.com