

CAPACITÉ ALLANT JUSQU'À 2 TONNES HAUTEUR DE LEVAGE ALLANT JUSQU'À 5000 / 6100 MM

www.hubtex.com





SIMPLE ET PRÉCIS

Le nouveau chariot «EASY» de HUBTEX a pour point fort sa faible hauteur d'accès à la cabine pour faciliter la montée et la descente du cariste.

L'EASY a une capacité de charge allant jusqu'à 2 tonnes et son châssis à 4 roues est entraîné par un moteur de traction. Les trois roues guidées assurent un pilotage multidirectionnel pour des déplacements en frontal, latéral et carrousel.

Le chariot trouve son utilité à titre d'exemple dans la manipulation de profilés aluminium ou plastique, dans la fabrication de fenêtres et de portes. Il est conçu pour une utilisation de 3-4 heures par jour en usage intérieur.



| EASK TO THE TABLE | |
|---|--|
| HUBTEX | |
| | |

L'EASY convainc avant tout par son concept de fonctionnement simple.

| Propriétés | | |
|------------------------|---|--|
| Capacité de base | 2,0 t | |
| Programme de conduite | Frontal, latéral, carrousel | |
| Roue motrice | 1 | |
| Largeur utile | 800 / 1000 / 1200 mm | |
| Hauteurs de levage | 5000 mm (SI) / 6100 mm (TI) | |
| Capacité | 2,0 t jusqu'à 2 m / 1,6 t jusqu'à 6,1 m | |
| Tablier porte-fourches | Grand tablier avec écartement hydraulique | |
| Roulettes de guidage | soudées | |
| Batterie | 48 V / 465 Ah ou 48 V / 620 Ah | |
| Bandage | EL / PU-soft | |
| Cabine | cabine debout | |

CHARIOT LATÉRAL ÉLECTRIQUE MULTIDIRECTIONNEL > CHARIOT LATÉRAL A QUATRE SENS DE MARCHE GAZ/DIESEL > CHARIOT FRONTAL ÉLECTRIQUE MULTIDIRECTIONNEL > PLATE-FORME DE PREPARATION DE COMMANDES > SYSTEMES DE TRANSPORT DE VERRE > VÉHICULES LOURDS DE TRANSPORT CHARIOT À MÂT RÉTRACTABLE > VÉHICULES SPÉCIAUX > VENTES ET LOCATIONS

