

ELEKTRO MEHRWEGE GEGEN GEWICHTS STAPLER

FLUX-
UNSCHLAGBAR
WENDIG
UND EFFIZIENT



TRAGFÄHIGKEITEN ZWISCHEN 2 UND 7 TONNEN
HUBHÖHEN BIS 7500 MM

www.hubtex.com

HUBTEX.
WIR SCHAFFEN EINZIGARTIGES



UNSCHLAGBAR WENDIG


Mit dem neuen FluX stellt HUBTEX die erste Generation Mehrwege-Gegengewichtsstapler für den kombinierten Innen- und Außeneinsatz vor. Das Fahrzeug ist bestimmt für das Handling von Paletten und Langgut zu gleichen Teilen.

Die intelligente Fahrzeugsteuerung in Kombination mit neuesten Elektro-Motoren und dem patentierten Lenksystem HX machen den Stapler in seiner Klasse unschlagbar wendig, effizient und arbeitsfreundlich.

Besondere Merkmale des FluX sind die kompakte Rahmenlänge und das feststehende Hubgerüst. Dadurch ist das Gerät bestens geeignet zur Be- und Entladung von LKW. Die Kabine wurde auf höchstmögliche Ergonomie ausgelegt und die Rundumsicht durch kompaktere Hubgerüste und einen einsatzoptimierten Gabelträger auf ein Maximum erhöht.

Elektro-Mehrwege- Gegengewichts- stapler im Detail

- *Tragfähigkeiten bis zu 7,0 t*
- *Kompaktes Hubgerüst*
- *Höchste Rundumsicht*
- *Innen- und Außeneinsatz*
- *Patentierte HX-Mehrwegelenkung für einzigartige Manövrierfähigkeit*
- *umweltfreundlicher und geräuscharmer Elektroantrieb*



Gerät	FluX 20	FluX 30	FluX 40	FluX 70
Tragfähigkeit (t)	2,0	3,0	4,0	7,0
Hubhöhe (mm)	bis 7500	bis 7500	bis 7500	bis 7500
Rahmenlänge (mm)	1740	1850	1950	2500
Vorbaumaß b / L2 (mm)	1700	1800	1900	2300
Rahmen	4-Rad	4-Rad	4-Rad	4-Rad
Bereifung	Elastik	Elastik	Elastik	PU-Soft
Batteriespannung (V)	48	48	48	80
Kabine	Quersitz	Quersitz	Quersitz	Quersitz

20 FLUX

Die kleinste Version
des FluX verfügt über
eine Tragfähigkeit
von 2000 kg.



Erhöhte Lagerkapazitäten – optimale Ausnutzung

**BIS ZU 100% MEHR
LAGERFLÄCHE**


SCHNELL, SICHER UND EFFIZIENT

**REDUZIERTER BESCHÄDIGUNG
DER WARE**

Mit den HUBTEX-Gegengewichtsstaplern sind enge Gassen problemlos durchfahrbar. Die Abstände zwischen den Regalreihen lassen sich auf ein Minimum reduzieren, wodurch zusätzlich Platz für weitere Regalreihen geschaffen wird. HUBTEX sorgt somit für eine erhöhte Lagerkapazität und bietet im Ergebnis eine optimale Ausnutzung von Lagerflächen.



KLEINERE GANGBREITEN DURCH MEHRWEGESTAPLER



Großvolumige Lasten mit
Tragfähigkeiten von 2 bis 7 Tonnen

- Elektroantrieb
- Innen- und Außeneinsatz
- Handling / Transport / Kommissionieren
- frei fahrbar

HUBTEX.

Mit dem **FLUX** optimal und komfortabel ausgestattet



➤ FAHRERKABINE

Die geräumige Kabine bietet dem Fahrer größtmöglichen Komfort und Bewegungsfreiheit.

Alle Fahrzeuginformationen werden übersichtlich auf dem Farbdisplay der neusten Generation HIT3 (HUBTEX-Information-Terminal) dargestellt. Das HIT ist auf einem verstellbaren Haltearm montiert, damit der Bediener die Ausrichtung individuell anpassen kann. Die Bedienung aller Hydraulikfunktionen und der Fahrtrichtungsvorwahl erfolgt standardmäßig über den ergonomischen Multifunktionsjoystick.

Die in Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule und der luftgefederte Sitz bietet dem Fahrer zusätzlichen Komfort.



HUBTEX-Information-Terminal





Höchste Rundumsicht

➤ OPTIMALE RUNDUMSICHT

Das einmalige Kabinenkonzept ermöglicht eine optimale Rundumsicht.

Durch den Wegfall einer mastseitigen Kabinensäule in Verbindung mit der neuen Kompaktbauweise des Mastes erlangt der Fahrer einen bisher unerreichten Sichtradius. Dies schafft dem Bediener die Möglichkeit die Maschine optimal zu überblicken.

Der Elektroantrieb arbeitet geräuscharm und umweltfreundlich.



Der Flux eignet sich für den Transport und das Handling von Langgut als auch Palettengut.




➤ BATTERIEN

Je nach Einsatz das passende Batteriesystem. Standard ist die klassische Blei-Säure-Batterie, während Anwender mit hohen Betriebsstunden von den Vorteilen unserer Li-Ion Batterien profitieren können.



➤ MEHRWEGE-LENKSYSTEM HX

Durch die Ausstattung mit dem patentierten Lenksystem HX kann der FluX ohne Zwischenstopp von Längs- in Querfahrt wechseln. Das reduziert den Zeitaufwand für das Umschalten der Räder und bietet optimale Manövrierfähigkeit.



Dies ist besonders vorteilhaft beim Einsatz in frei verkehrbaren Lägern mit vielen Fahrtrichtungswechseln, bei der Be- und Entladung von LKW oder in der Blocklagerung.

Die 4-Rad-Lenkung offeriert größte Lenkwinkel und kleinste Wenderadien. Ein weiterer Vorteil ist der deutlich reduzierte Radverschleiß, da der Fahrtrichtungswechsel während der Fahrt erfolgt und nicht im Stehen.

Patentierte HX-Mehrwegelenkung
für einzigartige Manövrierfähigkeit

➤ FAHRWERK, ANTRIEBE UND BEREIFUNG

Die Geräteserie ist mit einem 4-Rad-Fahrwerk mit hydraulischem Niveausgleich zur Optimierung des Fahr- und Lenkverhaltens ausgestattet.

Durch den Einsatz der bewährten HUBTEX Allrad-Lenkung sind große Lenkwinkel und kleinste Wenderadien in allen Fahrtrichtungen uneingeschränkt garantiert.

Zum Einsatz kommen energieeffiziente und leistungsstarke Drehstrom-Antriebe und Drehstrompumpenaggregate.

Um den Anforderungen von unterschiedlichsten Bodenverhältnissen, beispielsweise Asphalt- oder Pflasterböden gerecht zu werden, sind die Geräte standardmäßig mit einer Elastikbereifung (EL) ausgestattet.






Neben der Wendigkeit sind die hohen
Fahrgeschwindigkeiten ein besonderer Vorteil.

30
FLUX

70 FLUX

*Deutlich kompakter als vergleichbare
Frontstapler überzeugt der 7 t
Mehrwege-Frontstapler insbesondere
beim Handling von Lasten mit
hohem Lastschwerpunkten.*






➤ GABELTRÄGER UND HUBMAST

Hubgerüste und Gabelträger wurden eigens für diese Geräteserie entwickelt.

Im Fokus der Entwicklung standen optimale Sichtverhältnisse zur Last und zum Fahrweg des Gerätes.

Das Ergebnis sind die sehr kompakten Hubgerüste und die einsatzoptimierten Gabelträger. Sie bieten effektives und sicheres Handling im Regal mit feststehendem Mast und einer Gabelträgerneigung von $+5^\circ/-5^\circ$.



HUBTEX-FAHRZEUGE

ELEKTRO-MEHRWEGE-SEITENSTAPLER › DIESEL-/GAS-VIERWEGE-SEITENSTAPLER › MEHRWEGE-GEGEN-
GEWICHTSSTAPLER › KOMMISSIONIERSYSTEME › GLASTRANSPORTSYSTEME › SCHWERLAST-TRANSPORT-
FAHRZEUGE › SCHUBMASTSTAPLER › SONDERFAHRZEUGE › GEBRAUCHT- UND MIETGERÄTE

HUBTEX.

WIR SCHAFFEN EINZIGARTIGES

HUBTEX MASCHINENBAU GMBH & CO. KG · Industriepark West · Werner-von-Siemens-Str. 8 · 36041 Fulda, Germany
Tel.: +49 661 8382-0 · Fax: +49 661 8382-120 · info@hubtex.com · www.hubtex.com