

PORTATA FINO A 2 TONNELLATE ALTEZZE DI SOLLEVAMENTO 5000 / 6100 MM

www.hubtex.com






## SEMPLICE E PRECISO

HUBTEX EASY è un elevatore multidirezionale semplice da utilizzare e dal rapporto molto vantaggioso in termini costo/benefici. E' particolarmente adatto in condizioni di uso discontinuo o condiviso tra più operatori ed il suo design rende le operazioni di salita e discesa dalla cabina molto rapide e fluide.

Il modello EASY copre portate fino a 2 tonnellate. E' sviluppato su un telaio a quattro ruote e dotato di un motore trazione. Le tre ruote sterzanti garantiscono operazioni di guida multidirezionali: EASY si muove in senso frontale, laterale ed effettua l'operazione di carosello.

Questo elevatore trova applicazione ideale nella movimentazione di profili di alluminio e PVC; negli stabilimenti di produzione e commercio di serramenti. E' concepito per operare 3–4 ore al giorno, per un uso prevalentemente interno e su pavimentazioni regolari.



- > Portata fino a 2,0 t
- Accesso basso alla cabina
- > Uso semplice
- > Manutenzione agevole
- Costi ridotti per le parti di ricambio e l'assistenza





Il modello EASY convince soprattutto per la sua semplicità di utilizzo.

| Caratteristiche                            |   |
|--|---|
| Portata nomina                             | 2,0 t   |
| Programmi di sterzo                        | Guida frontale, laterale e carosello              |
| Motori trazione                            | 1   |
| Larghezze utili pianale                    | 800 / 1000 / 1200 mm                              |
| Altezze di sollevamento                    | 5000 mm (SI) / 6100 mm (TI)                       |
| Portate                                    | 2,0 t - 2 m / 1,6 t - 6,1 m                       |
| Piastra portaforche/<br>regolazione forche | Tipo II per merce lunga/<br>regolazione idraulica |
| Rulli di guida                             | In optional/saldati                               |
| Batteria                                   | 48 V / 465 Ah oppure 48 V / 620 Ah                |
| Gommatura                                  | EL/PU-soft  |
| Cabina                                     | Cabina uomo in piedi                              |

## VEICOLI DI HUBTEX \_\_\_\_\_

CARRELLI ELEVATORI MULTIDIREZIONALI ELETTRICI > CARRELLI ELEVATORI MULTIDIREZONALI DIESEL E GPL > ELEVATORI CONTROBILANCIATI MULTIDIREZIONALI > COMMISSIONATORI > SISTEMI DI TRASPORTO DEL VETRO > MEZZI DI MOVIMENTAZIONE PER CARICHI PESANTI > CARRELLI ELEVATORI A TIMONE CARRELLI PER USI SPECIALI > ELEVATORI USATI E A NOLEGGIO

